

VOORKOM INBRAAK

VOOR UW
VEILIGHEID



HANG-EN-SLUITWERK BEVEILIGINGSWIJZER

VHS
Branchevereniging
hang- & sluitwerk



uitgave 2022




INHOUDSOPGAVE

Informatie vooraf		04
Uitleg gevelelementen		08
Politiekeurmerk certificaat		17
Hoofdoplegsloten	lijst A	18
Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdoplegsloten	lijst A1/2	19
Hoofdinsteeksloten	lijst B/C	20
Cilinderveiligheidsbeslag voor insteek(meerpunts)sloten	lijst B1/B2	22
De woningcheck start bij de voordeur		28
Hoofd insteeksloten en bijzetsloten	lijst C/D	29
Cilinderveiligheidsbeslag voor bijzetsloten	lijst D1/D2	30
Opleggrendels	lijst D3	32
Anti-inbraakstrippen	lijst F	33
Hoofdsluitingen voor ramen	lijst G/G1	34
Woonstad Rotterdam beveiligt 6.500 studentenwoningen		36
Opleggrendels voor enkele en dubbele ramen	lijst H/H1	37
Meerpuntssluitwerk		38
Veilig vanaf de eerste steen	lijst I/I2	40
Sluitwerk voor schuifdeuren en -ramen	lijst J	41
Schuifvalbeslag en samengesteld beslag voor schuifdeuren en -ramen	lijst J1	41
Doorklimbeveiliging ramen en lichtkoepels	lijst K	42
Hoofdsloten, grendels en hangnaadbeveiligers	lijst L	42
Draaivalbeslag opdekramen	lijst L1	43
Raamkrukken	lijst L2	44
Meerpuntssloten, hoofdsloten, bijzetsloten en grendels voor kunststof deuren	lijst M	45
Hangnaadbeveiligers en scharnieren	lijst N	46
Niet manipuleerbare draaiknopcilinders en deurkrukken	lijst AA	49
Inbraakwerende kasten	lijst AD	49
Elektromechanische producten		49
Meerpuntssluitingen voor houten dubbele deuren	lijst O	50
Gecertificeerde sleutelkluizen	lijst Q	51
Sluitkommen	lijst S	51
Anti-panieksluitingen	lijst Y	52
Kierstandhouders	lijst Y1	53
Gecertificeerde cilinders		54
Deelnemende VHS-leden	lijst Z	58

INFORMATIE VOORAF

BEPERKTE TOEPASBAARHEID PRODUCTEN

Bij een draairaam of een deur met daarboven een bovenlicht dat met een barrièrevoorziening is beveiligd, is een aantal producten beperkt toepasbaar. Deze producten mogen wanneer er 2 raamboompjes of grendels aan de sluitzijde zijn toegepast, alleen aan de onderzijde van de sluitzijde worden geplaatst.



CILINDERS

Een cilinder mag in combinatie met gecertificeerd inbraakwerend beslag maximaal 3 mm uitsteken. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (Bestaande Bouw) verwijst niet naar een bepaalde kwaliteit van de cilinder. Bij vernieuwing kan de cilinder vervangen worden door een gecertificeerd exemplaar.



CILINDERTREKBEVEILIGING

Sinds 2014 is cilindertrekbeveiliging met een kracht van 15 kN een eis. Cilindertrekbeveiliging geschiedt door toepassing van inbraakwerend beslag met cilindertrekbeveiliging SKG**® of SKG***® of door toepassing van cilinders SKG***®. Wanneer er 2 sluitpunten zijn toegepast, kan volstaan worden met het toepassen van een voorziening tegen cilindertrekken op 1 sluitpunt.

De cilindertrekvoorziening dient gericht te zijn op de producten die zelfstandig of samen zorgen voor de prestatie van 3 minuten inbraakwerendheid. Vervolgens moet ook rekening gehouden worden met wat voor type slot het betreft. Betreft het bijvoorbeeld pen insteeksloten (1 x SKG**® of 2 x SKG*®) met een pensleutel, dan is een cilindertrekbeveiliging niet nodig.

Certificatie van inbraakwerend beslag is gebaseerd op een set. Dit betekent dat certificatie alleen geldig is wanneer er een volledige set (binnen en buitenschild) wordt geleverd. Inmiddels zijn er bepaalde merken inbraakwerend beslag waarvan SKG-IKOB de certificatievoorwaarden heeft aangepast waardoor ook een SKG-IKOB gecertificeerd buitenschild met cilindertrekvoorziening afzonderlijk geleverd mag worden. Alle SKG ***® cilinders zijn voorzien van een cilindertrekbeveiliging met een kracht van ten minste 15 kN.

Cilindertrekbeveiliging is in de bestaande bouw niet noodzakelijk indien bijvoorbeeld een naar buiten draaiende deur is voorzien van twee gecertificeerde grendels/raamboompjes (SKG*®). Indien men de woning aan de achterzijde kan verlaten, moet de achterdeur tweezijdig bedienbaar zijn en is cilindertrekbeveiliging noodzakelijk.

ANTI-INBRAAKSTRIPPEN

Op naar buiten draaiende houten deuren is het toegestaan om een gecertificeerde anti-inbraakstrip (ten minste SKG *®) in combinatie met een bijzetslot SKG *® of hoofdslot SKG *® toe te passen. Voor naar binnen of naar buiten draaiende deuren is het mogelijk om een gecertificeerde anti-inbraakstrip (SKG *®) te plaatsen, met de verplichting om de sluitzijde te beveiligen conform de in de PKVW-Beveiligingsrichtlijn (www.politiekeurmerk.nl/downloads) aangegeven opties.

KIERSTANDHOUDER

In het PKVW (Bestaande Bouw en Nieuwbouw) is het gebruik van de kierstandhouder op de voordeur een aanbeveling. Er wordt geadviseerd om een kierstandhouder te plaatsen die voldoet aan de SKG KE 573. Deze is te herkennen aan SKG✓. Vooral nog zijn er alleen kierstandhouders gecertificeerd die op houten deuren en kozijnen geplaatst mogen worden. Wanneer in bestaande bouw een kierstandhouder wordt geplaatst, wordt aanbevolen om met een vrije ruimte naast de sluitnaad van de deur van ten minste 35 cm te houden. Door deze vrije ruimte is de functionaliteit van de kierstandhouder optimaal. Inmiddels zijn er ook gecertificeerde kierstandhouders voor naar buiten draaiende deuren. Veelal zijn dit deuren in de achtergevel of een balkondeur.

Het risico is aanwezig dat de kierstandhouder voor een naar buiten draaiende deur als ventilatiestandhouder gebruikt wordt. De bewoner moet zich ervan bewust zijn dat een kierstandhouder geen functie heeft in het kader van inbraakwerendheid.



INBRAAKWEREND BESLAG EN BLIND BESLAG

Gecertificeerde producten zijn altijd voorzien van SKG-sterren. Bij insteeksloten en/of deurmeerpuntssluitingen gaat dat in combinatie met sluit- en bijzetkommen. Hierin wordt een veiligheidscilinder gemonteerd (om sloten te af te kunnen sluiten of te openen). Het geheel wordt afgemaakt met veiligheidsbeslag. Regelmatig worden vragen gesteld over het plaatsen van een rozet bij een hoofdslot in plaats van bijvoorbeeld een langschild. Indien in de montagehandleiding

van een rozet wordt omschreven dat de rozet mag worden toegepast bij een hoofdslot, is dit voor het Politiekeurmerk ook toegestaan. Ingeval in een bereikbare naar buiten draaiende deur (bijvoorbeeld balkondeur) een insteekslot met een halve cilinder wordt toegepast, is het verplicht om een gecertificeerd (ten minste SKG**®) blind beslag toe te passen. Deze verplichting geldt niet voor deuren die voldoen aan weerstandsklasse 2 van de NEN 5096; voor schuifdeuren en voor deuren die voorzien zijn van een gecertificeerd bijzetslot (SKG**®) of twee gecertificeerde grendels/ raamboompjes (SKG*®).



BARRIEREVOORZIENINGEN

Barrièrevoorzieningen mogen uitsluitend aan de buitenzijde worden geplaatst indien dit expliciet in de door het keuringsinstituut goedgekeurde montagehandleiding is vermeld.



SLEUTELKLUISJES

Indien een sleutelkluisje wordt toegepast moet dit ten minste een SKG**® gecertificeerd sleutelkluisje zijn. Wanneer dit sleutelkluisje is voorzien van een cilinder moet deze voorzien zijn van een cilindertrekbeveiliging van ten minste 15 kN (door bijvoorbeeld toepassing van een SKG***® cilinder). Dit in verband met mogelijkheid tot cilindertreken.



UITTILBLOKKERING SCHUIFDEUREN EN SCHUIFRAMEN

De uittilblokkering van schuifdeuren en schuiframen moet solide bevestigd zijn in de bovendorpel. De uittilblokkering betreft een permanente bevestiging die niet van buitenaf benaderd kan worden.

ELEKTROMECHANISCHE SLOTEN, SLUITPLATEN EN MECHATRONISCHE CILINDERS

Het aanbod van servicegerichte toegangsbeheersystemen voor woningen neemt toe. Ook de vraag naar systemen voor (woon)gebouwen waarin een zorgfunctie verwerkt is wordt steeds groter. SKG **® gecertificeerde sleutelkluisjes is een van de mogelijke oplossingen. Andere oplossingen zijn geavanceerder zoals elektromechanische sloten, elektromechanische sluitplaten, mechatronische cilinders of mechatronisch deurbeslag.

Voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen moeten deze oplossingen voldoen aan ten minste het daarin gestelde niveau van veiligheid. SKG-IKOB, de certificatie-instelling die onder andere hang- en sluitwerk test en certificeert, heeft inmiddels de criteria voor deze productsoorten vastgesteld op basis van de Europese normen. Voor elektromechanische sloten en sluitplaten is dit de EN 14846.

Voor de mechatronische cilinders is dit de EN 15684. En voor mechatronisch deurbeslag is dit de EN 16867. Op politiekeurmerk.nl staat een informatieblad met de criteria waaraan deze producten moeten voldoen.



ROOKMELDER

De regel dat "indien een rookmelder (waarvan niet duidelijk is dat die voldoet aan de EN 14604) in een bestaande woning reeds is geplaatst en bij goed functioneren deze niet vervangen hoeft te worden" is opgenomen in het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 2020. De eis dat rookmelders getest en goedgekeurd moeten zijn door een erkend keuringsinstituut op basis van de BRL 6501 is een aanbeveling.

Ook wordt aanbevolen om iedere rookmelder na 10 jaar te vervangen. Het aantal rookmelders dat gecertificeerd is op basis van deze BRL is beperkt. Alleen rookmelders die aangesloten worden op het lichtnet moeten voorzien zijn van een back-upbatterij. Wanneer een rookmelder nog geplaatst moet worden, moet die ten minste voorzien zijn van een CE-merkteken op basis van de EN 14604. Zie verder eis W5 van het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 2020.



SKG-1 ster: dit product is niet zelfstandig 3 minuten inbraakwerend.



SKG-2 sterren: dit product is zelfstandig 3 minuten inbraakwerend.



SKG-3 sterren: dit product is zelfstandig 5 minuten inbraakwerend.



Het SKG ® teken garandeert dat het product met inbrekersgeweld is getest.



Dit SKG-merkteken staat op gecertificeerde slagvaste verlichtingsarmaturen en kierstandhouders.

LEGENDA



Zwarte blokjes in de tekeningen geven de maatregelen aan voor het beveiligen van de scharnierzijde.



Het productlogo Politiekeurmerk Veilig Wonen kan gebruikt worden op de verpakking van gecertificeerde en goedgekeurde producten.



Het erkenningslogo Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt gebruikt door erkende PKVW-bedrijven.



VOORDEUR

naar binnen draaiende stompe houten deur

Scharnierzijde:

tenminste 3 deugdelijke en goed gemonteerde (standaard) scharnieren (geen inboorpaumelles).

SKG */**/***

uitleg op pagina 7

Sluitzijde:

zie onderstaande varianten

Variante 1 - oplossing



Hoofdoplegslot SKG ** en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG
** /*** en Cilindertrekbeveiliging of

Hoofdinsteekslot met haak- of blokschoot SKG **
en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG ** /*** en
Cilindertrekbeveiliging

Variante 2 - oplossing



Meerpuntsluiting SKG ** /*** en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG ** /*** en
Cilindertrekbeveiliging

Variante 3 - oplossing



Hoofdinsteekslot SKG * en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG ** /*** en

1x bijzetslot SKG * /** en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG ** /*** en
Cilindertrekbeveiliging ** /***
(niet bij pensloten)

Variante 4 - oplossing



Hoofdslot (zonder sterren) en
2x bijzetslot SKG *
(cilinderveiligheidsbeslag bij pensloten niet
noodzakelijk)

of
1x bijzetslot SKG ** en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG ** /*** en
Cilindertrekbeveiliging

Variante 5 - oplossing



Hoofdinsteekslot met haakschoot SKG ** en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG ** /*** en
Cilindertrekbeveiliging of
Meerpuntsluiting SKG ** /*** en

Cilinderveiligheidsbeslag SKG ** /*** en
Cilindertrekbeveiliging
Indien tussenstijl > 85mm of indien er een
constructieve verbinding met de muurstijl ter hoogte
van het slot aanwezig is, dan voldoet een hoofdslot
met blokschoot SKG ** ook.

Variante 6 - oplossing



Hoofdslot en
1x bijzetslot met haakschoot SKG ** en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG ** /*** en
Cilindertrekbeveiliging

Indien tussenstijl > 85mm of indien er een
constructieve verbinding met de muurstijl ter hoogte
van het hoofdslot aanwezig is, dan voldoet een
bijzetslot met blokschoot ook.

ACHTERDEUR, ZIJDEUR, BALKONDEUR

naar buiten draaiende stompe houten deur

Scharnierzijde: (zie: ■)

tenminste 3 goedgekeurde scharnieren SKG ** of tenminste 3 deugdelijke scharnieren en 3 inbraakwerende dievenklauwen SKG * geplaatst bij de scharnieren.

SKG */**/**

uitleg op pagina 7

Sluitzijde:

zie onderstaande varianten

Variant 1 - oplossing



Meerpuntsluiting SKG **/**** en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG **/**** en cilindertrekbeveiliging

Variant 2 - oplossing



Hoofdinsteekslot met haak- of blokschoot SKG ** en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG **/**** en cilindertrekbeveiliging

Variant 3 - oplossing



Hoofdinsteekslot SKG * en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG **/**** en
Cilindertrekbeveiliging en
1x bijzetslot SKG */** en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG **/****
(niet bij pensloten)

of
Hoofdinsteekslot SKG * en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG **/**** en
Cilindertrekbeveiliging en
Anti-inbraakstrip SKG *

Variant 4 - oplossing



Hoofdslot (zonder sterren) en
2x bijzetslot SKG * en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG **/**** en
Cilindertrekbeveiliging (niet bij pensloten)

of
1x bijzetslot SKG ** en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG **/****
en Cilindertrekbeveiliging (niet bij pensloten)

Variant 5 - oplossing



Zie variant 5 en 6 bij voordeur en scharnierzijde wel beveiligen (zie: ■ hierboven)
Indien tussenstijl > 85 mm of indien er een constructieve verbinding met de muurstijl ter hoogte van het hoofdslootaanwezig is dan voldoet een bijzetslot met blokschoot SKG ** ook.

Variant 6 - oplossing



Voor (balkon-)deuren die niet worden gebruikt om de woning te verlaten:

Hoofdslot (zonder sterren) en
2x opleggrendel SKG * of 2x raamboom SKG *

DUBBELE (TUIN)DEUR

naar binnen en buiten draaiende houten dubbele deuren

Scharnierzijde: (zie: ■)

voor naar buiten draaiende deuren: zie achterdeur.

voor naar binnen draaiende deuren: zie voordeur.


SKG */**/***

uitleg op pagina 7

Sluitzijde:

zie onderstaande varianten

Variant 1 - oplossing



Actieve deur (loopdeur):
Meerpuntsluiting SKG ** /**** en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG ** /**** en
Cilindertrekbeveiliging

Passieve deur:
Espagnolet SKG ** /****

Variant 2 - oplossing



Actieve deur (loopdeur):
Hoofdinsteekslot SKG ** en
Cilinderveiligheidsbeslag SKG ** /**** en
Cilindertrekbeveiliging

Passieve deur:
2x opleggrendel SKG * of
Espagnolet SKG ** /****

Variant 3 - oplossing



Actieve deur (loopdeur):
Hoofdinsteekslot SKG * en
cilinderveiligheidsbeslag SKG ** /**** en 1x
bijzetslot SKG * /** en Cilinderveiligheidsbeslag
SKG ** /**** en Cilindertrekbeveiliging

Passieve deur:
2x opleggrendel SKG * of
Espagnolet SKG ** /****

Variant 4 - oplossing



Voor deuren die niet worden gebruikt om de woning
te verlaten:

Actieve deur (loopdeur):
2x opleggrendel SKG * of
Opbouw espagnolet SKG ** /****

Passieve deur:
2x opleggrendel SKG * of
Opbouw espagnolet SKG ** /****

SCHUIFDEUR

Schuifend deel

Vast deel
SKG */**/***
Sluitzijde:

naar binnen- of buitenschuivende schuifdeur; hout/metaal/kunststof

controleer optilmogelijkheid. Indien noodzakelijk uittilblokkering (schroeven/bouten in bovenrail) aanbrengen.
let op deugdelijke montage van het vaste deel.
uitleg op pagina 7
zie onderstaande varianten



Variant 1 - oplossing

Alleen voor toepassing bij binnenschuivend deel:

1x opleggrendel SKG ★★



Variant 2 - oplossing

Alleen voor toepassing bij binnenschuivend deel:

2x schuifpui slot/opleggrendel SKG ★



Variant 3 - oplossing

Voor toepassing bij binnen- of buitenschuivend deel:

Schuifpui balk SKG ★/★★ (geschikt voor toepassing binnen of buitenschuivend)



Variant 4 - oplossing

Alleen voor toepassing bij buitenschuivend deel

2x opleggrendel SKG ★ (evt. met haakschoot)

DRAAIRAAM

naar buiten draaiend raam; hout/metaal/kunststof

Scharnierzijde (zie: ■)

tenminste 2 goedgekeurde scharnieren SKG */** of tenminste 2 deugdelijke scharnieren en 2 inbraakwerende dievenklauwen SKG ** geplaatst bij scharnieren. uitleg op pagina 7
zie onderstaande varianten

SKG 1,2 3 sterren */**/**

Sluitzijde:

Variant 1 - oplossing



Espagnolet inbouw/opbouw SKG ★ /★★ met afsluitbare greep of

Bij raam < 50x50 cm
1 raamboom SKG ★

of
1 opleggrendel SKG ★ of
1 opleggrendel SKG ★★

Variant 2 - oplossing



Bij raamhoogte < 160 cm:
2x raamboom SKG 1 ster ★ of
2x opleggrendel SKG 1 ster ★

DRAAIRAAM

Naar binnen draaiend stomp- en opdekraam; hout/metaal/kunststof

Scharnierzijde (zie: ■)

tenminste 2 deugdelijke en goedgemonteerde, bij inboorpau melles en niet-inbraakwerend samengesteld beslag: 2 scharnierbeveiligers */** uitleg op pagina 7
zie onderstaande varianten

SKG */**/**

Sluitzijde:

Variant 1 - oplossing



Espagnolet inbouw/opbouw SKGG ★★ /★★★ met afsluitbare greep of

Samengesteld beslag SKG ★★ met afsluitbare greep of

bij raam < 50x50 cm:
1x raamboom SKG ★ of
1x opleggrendel SKG ★

Variant 2 - oplossing



2x raamboom SKG ★ of
2x opleggrendel SKG ★

DRAAIVALRAAM

naar binnen draaiend draaivalraam; hout/metaal/kunststof

Scharnierzijde (zie: ■)

bij correcte toepassing van draaivalbeslag SKG */**
behoeft de scharnierzijde niet meer te worden beveiligd.

Bij kunststof : 2x scharnierbeveiliging SKG * of
1x scharnierbeveiliging SKG **. Bij hout en metaal: 2x scharnier
beveiliging

uitleg op pagina 7
zie onderstaande varianten

SKG */**/***
Sluitzijde:

Variant 1 - oplossing



Draaivalbeslag SKG ★ /★★ met
afsluitbare greep of

of 1x opleggrendel SKG ★★

Variant 2 - oplossing



Kunststof /metaal/hout:
2x opleggrendel SKG ★

VALRAAM

Naar binnen draaiend stomp raam; hout

Scharnierzijde (zie: ■)

2 deugdelijke en goedgemonteerde scharnieren
(geen inboorpaumelles).

scharnierbeveiligers */**

uitleg op pagina 7

zie onderstaande varianten

SKG */**/***
Sluitzijde:

Variant 1 - oplossing



Espagnolet inbouw/opbouw SKG ★★ /★★★ met afsluitbare greep

Bij raam <50x50 cm:
1x raamboom SKG 1 ★ of
1x opleggrendel SKG ★

Variant 2 - oplossing



2x raamboom SKG 1 ster ★ of
2x opleggrendel SKG 1 ster ★

DAKRAMEN

Draaipunten:
Sluitzijde:
SKG */**/**
Sluitzijde:

naar buiten draaiend dakraam: hout

deugdelijke en goed gemonteerde draaipunten
zie onderstaande oplossingen
uitleg op pagina 7
zie onderstaande varianten

Variant 1 - oplossing



Voor dakraam in dakvlak:

onderzijde:
2x opleggrendel SKG *
2x raamboom SKG * of
1x opleggrendel SKG */**



KLEPRAMEN

Scharnierzijde (zie: ■)

SKG */**/***

Sluitzijde:

naar buiten draaiend klepraam of uitzetraam; hout, metaal, kunststof

zie 'draairamen naar buiten draaiend'.

uitleg op pagina 7

zie onderstaande varianten

Variant 1 - oplossing



1x raamcombi SKG ** of
1x bovenraamsluiting SKG */**
eventueel afstandbedienbaar

Variant 2 - oplossing



Bij raam < 50 x 50 cm:
1x raamboom SKG * of
1x opleggrendel SKG *

Variant 3 - oplossing



Bij raamhoogte < 50 cm:
2x raamboom SKG * waarbij 1x per verticale zijde in het midden of
2x opleggrendel SKG * waarbij 1x per verticale zijde in het midden

Beveiliging scharnierzijde is niet noodzakelijk

Variant 4 - oplossing



barrièrevoorziening SKG */** of
doorklimbeveiliging SKG */** (max. doorklimopening < 15 cm)

Beveiliging scharnierzijde niet noodzakelijk

Bij toepassing van deze oplossing met een daaronder geplaatst draairaam gelden bijzondere voorwaarden voor de beveiliging van het draairaam. Zie beveiligingsrichtlijn PKVW.



MASCOT



VIND EEN ERKEND
POLITIEKEURMERKBEDRIJF

SCAN MIJ

POLITIEKEURMERK CERTIFICAAT

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

Een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen-certificaat (PKVW-certificaat) voldoet aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie en draagt bij aan sociale veiligheid. Het kost een inbreker meer tijd om zo'n woning binnen te komen. Inbrekers slaan een woning met goede beveiligingsmaatregelen, zoals gecertificeerd hang-en-sluitwerk en goede verlichting, graag over.

HET PKVW-CERTIFICAAT VEILIGE WONING

Om het PKVW-certificaat Veilige Woning te krijgen, moet de woning voldoen aan de actuele PKVW-eisen (zie Handleiding Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw)

ZO KRIJGT EEN WONING HET CERTIFICAAT

Schakel een erkend Politiekeurmerkbedrijf in. Deze vind je op politiekeurmerk.nl/vakman. De expert bekijkt of de woning aan de eisen voldoet, voert eventuele maatregelen uit en verstrekt het certificaat.

Kort samengevat zijn dit de Woning (W)-eisen:

- W1 Deuren: verlichting en zicht
- W2 Deuren: inbraakwerendheid
- W3 Ramen en ventilatieopeningen: inbraakwerendheid
- W4 Kelderramen, luiken, lichtkoepels en dakramen: inbraakwerendheid
- W5 Rookmelders
- W6 Voorlichting en informatie

KOSTEN

De grootte van de investering is afhankelijk van de maatregelen die genomen moeten worden. Het is mogelijk om de totale investering te verspreiden door een stappenplan in te voeren. Een erkend PKVW-bedrijf geeft een verklaring af voor een deel van het opgeleverde werk. Alle verklaringen bij elkaar vormen het certificaat Veilige Woning.



Een erkend PKVW-bedrijf geeft altijd voorlichting aan de bewoner over het gebruik van de aangebrachte inbraakwerende maatregelen.

HOOFD OPLEGSLOTEN

Correspondeert met PKVW productenlijst A

Voor naar binnen draaiende houten voordeuren



ANKER 243-7244 H



**ANKER 9100 staartcilinder
incl. cilindertrekbeveiliging**



**LIPS 1753 AK/1754 AK
cilindertrekbeveiliging**



MUL-T-LOCK



NEMEF 4154 AK



**Pfaffenhain
staartcilinder Bravus**



**Pfaffenhain
staartcilinder Vitess**



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
A	ANKER 7243-7244 H		★★
A	ANKER 9100	staartcilinder	★★★
A	LIPS 1753 AK 1754 AK	inclusief cilindertrekbeveiliging	★★
A	MUL-T-LOCK	oplegsot Mul-T-Lock	★★
A	Nemef 4154 AK	inclusief kerntrekbeveiliging	★★
A	Pfaffenhain 456 Bravus	staartcilinder	★★★
A	Pfaffenhain 456 Vitess	staartcilinder	★★★

Correspondeert met PKVW productenlijst A1/A2

CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG

Met cilindertrekbeveiliging voor hoofdoplegsloten



AMI kerntrekrozet



ANKER rozet
VRZ8953-VRZ8954



ARTITEC WALLEBROEK
W0200.2550.90
cilinderrozet



ARTITEC WALLEBROEK
W2100.2550.90
cilinderrozet



LIPS 1754VR-AK
kerntrekrozet



NEMEF 5541 AK
kerntrekrozet



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
A2	AMI kerntrekrozet voor oplegslot	kerntrekbeveiliging voor oplegsloten	★★★
A1	ANKER rozet	VRZ8953 - VRZ8954	★★
A1/A2	Artitec Wallebroek W0200.2550.90	SKG cilinderrozet tbv oplegslot KTB diverse finishes	★★★
A1/A2	Artitec Wallebroek W2100.2550.90	SKG cilinderrozet tbv oplegslot KTB diverse finishes	★★★
A2	LIPS 1754-AK	kerntrekrozet voor oplegsloten H/K/M	★★/★★★★
A2	Nemef 5541 AK	kerntrekrozet voor oplegsloten H/K/M	★★/★★★★

HOOFD INSTEKSLOTEN

Correspondeert met PKVW productenlijst B/C

Voor naar binnen en naar buiten draaiende houten deuren



ABLOY EL 160



**AXA veiligheidsdeurslot
7420/7421/7425/7426**



BUVA 3225R/3225H



DX Veiligheidsinsteekslot PC 55



**DX Veiligheidsinsteekslot met
haakschoot PC55**



**DX veiligheidsinsteekslot
PC72**



Mauer 9136P



**MUL-T-LOCK
3151T-3155T-3161T**



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
B/C	ABLOY EL 160		★★
B/C	AXA veiligheidsdeurslot	7420/7421/7425/7426	★★
B/C	BUVA 3225R/3225H	Veiligheidsinsteekslot dag- en nachtschoot (3225R) of haakschoot (3225H)	★★
B/C	DX DNSV-serie	DX Veiligheidsinsteekslot PC55	★★
B/C	DX DNSV-serie	DX Veiligheidsinsteekslot met haakschoot PC55	★★
B/C	DX DNSV-serie	DX Veiligheidsinsteekslot PC72	★★
B/C	Mauer 9136P	veiligheidsinsteekslot	★★
B/C	MUL-T-LOCK 3151T-3155T-3161T		★★

Correspondeert met PKVW productenlijst B/C

HOOFD INSTEKSLOTEN

Voor naar binnen en naar buiten draaiende houten deuren



NEMEF
1279/4119/4139/4219



NEMEF 4109
haakschoot



NEMEF 4109 PLUS



NEMEF 4119 PLUS



NEMEF 4429



NEMEF 4938



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
B/C	Nemef	1279/4119/4139/4219	★/★★
B/C	Nemef	4109 haakschoot	★★
B/C	Nemef 4109 Plus	zelfsluitend haakschootslot EasyExit	★★
B/C	Nemef 4119 PLUS	zelfsluitend haakschootslot EasyExit	★★
B/C	Nemef 4429	comfortslot	★★
B/C	Nemef 4938	Inclusief afstandsbediening	★★

CILINDER VEILIGHEIDSBESLAG

Correspondeert met PKVW productenlijst B1/B2

Met cilindertrekbeveiliging voor insteek(meerpunts)sloten



AMI 250-15 KT B2



AMI 250-15 KT KN.145 B2



AMI 251-15 KT
KN.144 B2



AMI 251-50 15 KT B2



ARTITEC WALLEBROEK
W1800.0145.23R



ARTITEC WALLEBROEK
W0200.0125.23R



ARTITEC WALLEBROEK
W3000.0133.23R



ARTITEC WALLEBROEK
W2100.0103.23R



ARTITEC WALLEBROEK
26450/72+0981



ARTITEC WALLEBROEK
26450/72/BL+0983/BL



ARTITEC WALLEBROEK
26400/72



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
B1/B2	AMI 250-15 KT	kerntrekbeslag ovaal achterdeur	★★★
B1/B2	AMI 250-15 KT KN.145	kerntrekbeslag ovaal voordeur	★★★
B1/B2	AMI 251-15 KT KN.144	kerntrekbeslag recht achterdeur	★★★
B1/B2	AMI 251-50 15 KT	kerntrekbeslag recht voordeur	★★★
B1/B2	Artitec Wallebroek W1800.0145.23R Knop/Kruk	in RS en LS, KTB 55,72, 92 en diverse finishes leverbaar	★★★
B1/B2	Artitec Wallebroek W0200.0125.23R Knop/Kruk	in RS en LS, KTB 55,72, 92 en diverse finishes leverbaar	★★★
B1/B2	Artitec Wallebroek W3000.0133.23R Knop/Kruk	in RS en LS, KTB 55,72, 92 en diverse finishes leverbaar	★★★
B1/B2	Artitec Wallebroek W2100.0103.23R Knop/Kruk	in RS en LS, KTB 55,72, 92 en diverse finishes leverbaar	★★★
B1/B2	Artitec Wallebroek 26450/72 TOP Knop/Kruk	PC72 of PC92 m/KTB RVS mat geborsteld	★★★
B1/B2	Artitec Wallebroek 24650/72/bl TOP Knop/Kruk	langschild PC72 of PC92 m/KTB, RVS zwart	★★★
B1/B2	Artitec Wallebroek 26400/72 PRIO SQ Knop/Kruk	PC72 of PC92 m/KTB RVS mat geborsteld	★★★

Correspondeert met PKVW productenlijst B1/B2

CILINDER VEILIGHEIDSBESLAG

Met cilindertrekbeveiliging voor insteek(meerpunts)sloten



**ARTITEC WALLEBROEK
26400/72/BL**



**ARTITEC WALLEBROEK
26300/72+0983**



**ARTITEC WALLEBROEK
26300/72/BL+0983/BL**



**ASSA ABLOY Aperio
E100P**



**AXA Curve serie
6665**



**AXA Premium serie
6662/6667**



BUVA 3400 KT



BUVA 3500 KT



BUVA 3600 KT



BUVA 4400 KT



BUVA 4500 KT



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
B1/B2	Artitec Wallebroek 26400/72/BL PRIO SQ	PC72 of PC92 m/KTB RVS zwart	★★★
B1/B2	Artitec Wallebroek 26300/72 PRIO Knop/Kruk	langschild PC 72 PC 92 m/KTB RVS mat geborsteld	★★★
B1/B2	Artitec Wallebroek 26300/72/BL PRIO Knop/Kruk	langschild PC72 PC 92 m/KTB RVS zwart	★★★
B1/B2	ASSA ABLOY Aperio E100P		★★★
B1/B2	AXA Curve serie 6665 naturel of zwart	met kerntrekbeveiliging	★★/★★★
B1/B2	AXA Premium serie 6662/ 6667 zwart of naturel	vast-draaibaar, met kerntrekbeveiliging	★★★
B1/B2	BUVA 3400 KT	Kerntrek veiligheidsbeslag Rechthoekig Diverse PC maten F1 & Zwart	★★★
B1/B2	BUVA 3500 KT	Kerntrek veiligheidsbeslag Afgerond Diverse PC maten F1	★★★
B1/B2	BUVA 3600 KT	Kerntrek veiligheidsbeslag Gebogen Diverse PC maten F1	★★★
B1/B2	BUVA 4400 KT	Kerntrek veiligheidsbeslag smal Rechthoekig Diverse PC maten F1 & Zwart	★★★
B1/B2	BUVA 4500 KT	Kerntrek veiligheidsbeslag smal Afgerond Diverse PC maten F1	★★★

CILINDER VEILIGHEIDSBESLAG

Met cilindertrekbeveiliging voor insteek(meerpunts)sloten

Correspondeert met PKVW productenlijst B1/B2



**DIECKMANN D7011N
ALPHA**



DIECKMANN D7013



**DIECKMANN D7025
ROMBUS**



DIECKMANN D7028



**DIECKMANN D412
Holland smal**



DIECKMANN D420



**DIECKMANN D2000
Kronos**



DIECKMANN D2000



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
B1/B2	Dieckmann D7011N Alpha		★★★
B1/B2	Dieckmann D7013		★★★
B1/B2	Dieckmann D7025 Rombus		★★★
B1/B2	Dieckmann D7028		★★★
B1/B2	Dieckmann D412 Holland smal		★★★
B1/B2	Dieckmann D420		★★/★★★★
B1/B2	Dieckmann D2000/K2 Kronos		★★★
B1/B2	Dieckmann D2000		★★★

Correspondeert met PKVW productenlijst B1/B2

CILINDER VEILIGHEIDSBESLAG

Met cilindertrekbeveiliging voor insteek(meerpunts)sloten



**HAFI H541-201,
202, 203**



**HAFI H545-201,
202, 203**



**HOPPE
31G/3236ZA/
3214/1530**



**HOPPE
33/3236S-ZA/
3214S/1138**



**HOPPE
61G/2236ZA/
2214/113**



**HOPPE 86G
3236ZA/3214/1710**



**HOPPE
E61G/2222ZA/2210/1643Z (rvs)**



**HOPPE
E86G/3332ZA/3310/138Z (rvs)**



**HOPPE
E86G/3332ZA/3310/1400Z (rvs)**



**MUL-T-LOCK
4172-443**



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
B1/B2	HAFI H541-201, 202, 203	VH - langschild gr-kr in RVS	★★★
B1/B2	HAFI 545-201, 202, 203	VH - langschild kr-kr in RVS	★★★
B1/B2	HOPPE 31G/3236ZA/3214/1530		★★★
B1/B2	HOPPE 33/3236S-ZA/3214S/1138		★★★
B1/B2	HOPPE 61G/2236ZA/2214/113		★★★
B1/B2	HOPPE 86G/3236ZA/3214/1710		★★★
B1/B2	HOPPE E61G/2222ZA/2210/1643Z (rvs)		★★★
B1/B2	HOPPE E86G/3332ZA/3310/138Z (rvs)		★★★
B1/B2	HOPPE E86G/3332ZA/3310/1400Z (rvs)		★★★
B1/B2	MUL-T-LOCK 4172-443		★★/★★★

CILINDER VEILIGHEIDSBESLAG

Correspondeert met PKVW productenlijst B1/ B2

Met cilindertrekbeveiliging voor insteek(meerpunt)sloten



**MUL-T-LOCK 4172-443
XXL**



MUL-T-LOCK 4172-463



**MUL-T-LOCK 4172-463
XXL**



**NEMEF
3400AK/3500AK/3700AK**



**NEMEF
3405AK/3407AK**



**NEMEF 3407-II
Inbraakwerend design
veiligheidsbeslag**



**NEMEF 3415-II
Inbraakwerend design
veiligheidsbeslag**



**NEMEF 3417-II
Inbraakwerend design
veiligheidsbeslag**



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
B1/B2	MUL-T-LOCK 4172-443 XXL		★★/★★★★
B1/B2	MUL-T-LOCK 4172-463		★★/★★★★
B1/B2	MUL-T-LOCK 4172-463 XL		★★/★★★★
B1/B2	Nemef 3400AK/3500AK/3700AK serie		★★★
B1/B2	Nemef 3405AK/3407AK		★★★
B1/B2	Nemef 3407-II	inbraakwerend design veiligheidsbeslag	★★★
B1/B2	Nemef 3415 -II	inbraakwerend design veiligheidsbeslag	★★★
B1/B2	Nemef 3417-II	inbraakwerend design veiligheidsbeslag	★★★

Correspondeert met PKVW productenlijst B1/B2

CILINDER VEILIGHEIDSBESLAG

Met cilindertrekbeveiliging voor insteek(meerpunts)sloten



NEMEF
3415AK/3417AK/3419AK



NEMEF 3427AK/3429AK
smalschild



NEMEF
3517AK/3519AK



NEMEF
7380AK Radaris Evolution/7385
Radaris ePro



NEMEF
3341/02



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
B1/B2	B1/B2	Nemef 3415 AK/3417 AK/3419 AK	★★★
B1/B2	B1/B2	Nemef 3427 AK/3429 AK smalschild	★★★
B1/B2	B1/B2	Nemef 3517AK/3519 AK	★★★
B1/B2	B1/B2	Nemef 7380/7385 Radaris Evolution / Radaris ePro	★★★
B1/B2	B1/B2	Nemef 3341/02	★★/★★★★

DE WONINGCHECK START BIJ DE VOORDEUR



SCAN MIJ

Correspondeert met PKVW productenlijst C/D

HOOFD INSTEKSLOTEN EN BIJZETSLOTEN

Naar binnen en naar buiten draaiende deuren. Uitsluitend in combinatie met een bijzetslot van lijst D of D3 bij eenzijdige bedieningen



**AXA
veiligheidsdeurslot 7415**



**AXA pen
bijzetslot 7488**



**AXA veiligheidsbijzetslot
7480 7485**



DX DSKG 6-serie



DX PC DSKG 7-serie



DX DSKG 8-serie



LIPS 5018



NEMEF 1008



**NEMEF 4208
haakschoot**



NEMEF 4228



C	AXA veiligheidsdeurslot 7415		★
D	AXA penbijzetslot 7488		★★
D	AXA veiligheidsbijzetslot 7480/7485	ronde of rechte hoeken	★★
D	DX DSKG 6-serie	insteekbijzetslot	★
D	DX DSKG 7-serie PC	insteekbijzetslot	★★
D	DX DSKG 8-serie	Insteekbijzetslot	★★
D	Lips 5018	bijzetslot voor deur	★★
D	Nemef 1008	bijzetslot voor deur	★
D	Nemef 4208 haakschoot	bijzetslot voor deur	★★
D	Nemef 4228	bijzetslot voor deur	★★

CILINDER VEILIGHEIDSBESLAG

Correspondeert met PKVW productenlijst D1/D2

Met cilindertrekbeveiliging voor bijzetsloten



**Artitec Wallebroek
W0200.2479.89**



**Artitec Wallebroek
W3000.2475.89**



**Artitec Wallebroek
ES92351**



**Artitec Wallebroek
ES92351/BL**



**Artitec Wallebroek
92331**



**Artitec Wallebroek
92331/BL**



AXA Curve 6685



BUVA 5600 KT



**Dieckmann D7013
Alpha**



**Dieckmann D7033
Rombus**



**Dieckmann D7055
Helmond**



**Dieckmann D053
Den Bosch**



**Dieckmann D7256R
Den Bosch**

LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
D1/D2	Artitec Wallebroek W0200.2479.89	KTB cilinderrozet. In diverse finishes leverbaar	★★★
D1/D2	Artitec Wallebroek W3000.2475.89	KTB cilinderrozet. In diverse finishes leverbaar	★★★
D1/D2	Artitec Wallebroek ES92351	veiligheidsrozetten met KTB, rvs mat	★★★
D1/D2	Artitec Wallebroek ES92351/BL	veiligheidsrozetten met KTB, rvs zwart	★★★
D1/D2	Artitec Wallebroek 92331	veiligheidsrozetten met KTB, rvs mat	★★★
D1/D2	Artitec Wallebroek 92331/BL	veiligheidsrozetten met KTB, rvs zwart	★★★
D1/D2	AXA Curve serie 6685 naturel	met kerntrekbeveiliging	★★★
D1/D2	BUVA 5600 KT	kerntrek cilinderrozet Rond Ø 55mm/65mm F1	★★★
D1/D2	Dieckmann D7031 Alpha		★★/★★★★
D1/D2	Dieckmann D7033 Rombus		★★/★★★★
D1/D2	Dieckmann D7055 Helmond	Ø 55 mm	★★/★★★★
D1/D2	Dieckmann D053 Den Bosch	Ø 65 mm	★★/★★★★
D1/D2	Dieckmann D7256R Den Bosch	RVS	★★/★★★★

Correspondeert met PKVW productenlijst D1/D2

CILINDER VEILIGHEIDSBESLAG

Met cilindertrekbeveiliging voor bijzetsloten



**Dieckmann D7256 M
Den Bosch**



**Dieckmann D7041
Helmond**



**Dieckmann D7043
Brabant**



HAFI H495 495-498



**HOPPE
27NSB-ZA/27-1S**



**HOPPE
E42NSB-ZA/42S (rvs)**



**HOPPE
46 NSB-ZA/46-1S**



**HOPPE
E52NSB-ZA/52S
(rvs)**



MUL-T-LOCK



MUL-T-LOCK



NEMEF 3441 AK



NEMEF 3442 AK



NEMEF 3442-II

LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
D1/D2	Dieckmann D 7256M Den Bosch	messing	★★/★★★★
D1/D2	Dieckmann D7041 Helmond	smal/recht	★★/★★★★
D1/D2	Dieckmann D7043 Brabant	afgerond	★★/★★★★
D1/D2	HAFI H495 495-498		★★/★★★★
D1/D2	HOPPE 27NSB-ZA/27-1S		★★★
D1/D2	HOPPE E42NSB-ZA/42S	rvs	★★★
D1/D2	HOPPE 46NSB-ZA/46-1S		★★★
D1/D2	HOPPE E52NSB-ZA/52S	rvs	★★★
D1/D2	MUL-T-LOCK		★★★
D1/D2	MUL-T-LOCK	rozet rond 60mm	★★★
D1/D2	Nemef 3441 AK	veiligheidsrozet met kerntrekbeveiliging afgerond	★★★
D1/D2	Nemef 3442 AK	veiligheidsrozet met kerntrekbeveiliging rechthoekig	★★★
D1/D2	Nemef 3442-II	inbraakwerend design veiligheidsrozet	★★★

OPLEGGRENDELS

Correspondeert met PKVW productenlijst D3

Voor deuren en tuimelramen (eenzijdig bedienbaar zoals bijvoorbeeld balkondeuren)



**Artitec Wallebroek
W1100.5523.90**



**Artitec Wallebroek
W3000.5519.90**



**Artitec Wallebroek
W0200.5736.90**



**Artitec Wallebroek
W1100.5736.90**



AXA 3012



AXA 3015



AXA 3319



AXA 3329



AXA 3355



DX RBM 1300 serie



DX SLS 9 serie



DX SLS 10 serie



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
D3	Artitec Wallebroek W1100.5523.90	zowel in RS als LS en diverse finishes leverbaar	★
D3	Artitec Wallebroek W3000.5519.90	zowel in RS als LS en diverse finishes leverbaar	★
D3	Artitec Wallebroek W0200.5736.90	bijzetslot, buitendraaiend, diverse finishes leverbaar	★
D3	Artitec Wallebroek W1100.5736.90	bijzetslot, buitendraaiend, diverse finishes leverbaar	★
D3	AXA veiligheidsoplegslot 3012	buitendraaiend, wit, zilver en antraciet	★
D3	AXA veiligheidsoplegslot 3015	binnendraaiend	★
D3	AXA veiligheidsraamsluiting 3319	buiten- en binnendraaiende veiligheidsraamsluiting	★
D3	AXA 3329	buitendraaiend, naturel, zwart en wit	★
D3	AXA veiligheidscombi-raamsluiting Oyster 3355	met kierstandhouder, buitendraaiend	★★✓
D3	DX RBM 1300 serie	buitendraaiend	★
D3	DX SLS 9 serie	buitendraaiend	★
D3	DX SLS 10 serie	binnendraaiend	★

Correspondeert met PKVW productenlijst F

ANTI-INBRAAKSTRIPPEN



AXA M2



AXA M3

LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
F	AXA M2	veiligheidsstrip voordeur binnendraaiend	★
F	AXA M3	veiligheidsstrip achterdeur buitendraaiend	★

HOOFDSLUITINGEN VOOR RAMEN

Correspondeert met PKVW productenlijst G/G1



AMI 520



AXA FLEX 2660



AXA Remote 2902



AXA 3319



AXA 3320



AXA 3329



AXA Oyster 3355



DX ESPA-serie opbouw espagnoetsluiting



DX RBM 1300 serie



DX RUZ-WKS 300



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
G/G1	AMI 520 raamsluitkastje	veiligheidsraamsluiting, binnen- en buitendraaiend	★
G/G1	AXAflex Security veiligheidscombi-uitzetter 2660	RVS en wit	★★
G/G1	AXA Remote veiligheids raamopener 2902	voor klep- en draairamen, op afstand bedienb. wit, zilver, zwart	★★
G/G1	AXA veiligheidsraamsluiting 3319	buiten- en binnendraaiend, naturel, zwart en wit	★
G/G1	AXA veiligheidsraamsluiting 3320	buiten- en binnendraaiend	★
G/G1	AXA veiligheidsraamsluiting 3329	buitendraaiend, naturel, zwart en wit	★
G/G1	AXA veiligheidscombi-raamsluiting Oyster 3355	met kierstandhouder, buitendraaiend	★★★✓
G/G1	DX ESPA-serie	opbouw espagnoetsluiting buitendraaiend	★★
G/G1	DX RBM 1300 serie	buitendraaiend	★
G/G1	DX RUZ-WKS 300	voor klepramen buitendraaiend kort model, smalle montagevoet	★★

Correspondeert met PKVW productenlijst G/G1

HOOFDSLUITINGEN VOOR RAMEN



NEMEF 53 PK



**NEMEF 2041-2043
2044-2046**



BUVA 3094



BUVA Type 100/200/300

LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
G/G1	Nemef 53 PK	veiligheidsraamsluiting	★★
G/G1	Nemef 2041-2043-2044-2046	veiligheidsraamuitzetter	★★
G/G1	BUVA 3094	afsluitbare combi uitzetter budra RVS, kunststof zwart	★★
G/G1	BUVA Type 100/200/300	raammeerpuntssluiting voor draairaam/uitzetraam/valraam	★★

WOONSTAD ROTTERDAM BEVEILIGT 6500 STUDENTENWONINGEN



BEKIJK VIDEO

Correspondeert met PKVW productenlijst H/H1

OPLEGGRENDELS

Voor enkele en dubbele ramen, eenzijdig bedienbaar



AMI 710-720



AXA 3012



AXA 3015



AXA 3016



AXA
veiligheidsraamsluiting 3320



AXA Oyster 3355



DX SLS 9 serie



DX SLS 10 serie



NEMEF 2566



NEMEF 2566/41



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
H/H1	AMI 710-720 oplegbijslots	veiligheidsoplegbijslotslot binnen- en buitendraaiend	★
H/H1	AXA veiligheidsoplegslot 3012	buitendraaiend, wit, zilver en antraciet	★
H/H1	AXA veiligheidsoplegslot 3015	binnendraaiend	★
H/H1	AXA oplegslot 3016	buitendraaiend, automatisch sluitend	★★
H/H1	AXA veiligheidsraamsluiting 3320	buiten- en binnendraaiend	★
H/H1	AXA veiligheidscombi-raamsluiting Oyster 3355	met kierstandhouder, buitendraaiend	★★
H/H1	DX SLS 9 serie	buitendraaiend	★
H/H1	DX SLS 10 serie	binnendraaiend	★
H/H1	Nemef 2566	buitendraaiend	★
H/H1	Nemef 2566/41	binnendraaiend	★

MEERPUNTSSLUITWERK

Voor houten deuren

Correspondeert met PKVW productenlijst I/I2



BUVA MultiFin



BUVA 6000/7000



BUVA 8012/8034



DOM
multicomfort 5527



NEMEF 4900 serie




NEMEF 5040 en 5060



DX espagnoetsluiting

LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
I	BUVA MultiFin	mrpntssl. Sltl- & krkbed. PC72 DM55 & 65 DrR 1 t/m 4	★★
I	BUVA 6000/7000	mrpntssl. Sltl- & krkbed. PC72 & PC92 stdrd & SEN	★★★
I	BUVA 8012/8034	balkespagnolet opbouw diverse lengtes F1 & RAL 9010	★★★
I	DOM multicomfort 5527		★★★
I	Nemef 4900 serie		★★/★★★
I	Nemef 5040 en 5060	meerpuntssluiting cilinder-/ krukbediend	★★★
I2	DX espagnoetsluiting	opbouw espagnoetsluiting	★★

MEERPUNTSSLUITWERK



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
I	MACO PROTECT BASIC Z-TS	meerpuntssluiting cilinderbediend, 2 pen-haakschoten	★★
I	MACO PROTECT PREMIUM G-TS	meerpuntssluiting krukbediend, 2 pen-haakschoten	★★/★★★★
I	MACO sluitkom voor haakschoot	geschikt voor penhaak meerpuntssluiting	★★/★★★★
I	MACO sluitkom dag- en nachtschoot	dag- en nachtsluitplaat houdt korte of lange lip	★★
I	MACO PROTECT EXCELLENT A-TS	meerpuntssluiting autom. bediend, 3 dagschtn. met haken	★★

VEILIG VANAF DE EERSTE STEEN



SCAN MIJ

SCHUIFVALBESLAG EN SAMENGESTELD BESLAG VOOR SCHUIFDEUREN EN -RAMEN



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
J	AXA 3012	buitendraaiend, wit, zilver en antraciet	★
J	DX SLS 10 serie	binnendraaiend	★
J	MACO RAIL-SYSTEMS	meerpuntssluiting	★★
J	Nemef 2566	binnenschuivend	★
J1	MACO RAIL-SYSTEMS	parallel hefschuif	★★

DOORKLIMBEVEILIGING RAMEN/LICHTKOEPELS

Correspondeert met PKVW productenlijst K/L

HOOFDSLOTEN, GRENDELS EN HANGNAADBEVEILIGERS



AXA barrièrestangen



AXA 3015



AXA remote
veiligheidsraampenener



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
K	AXA barrièrestangen V1/V2/V3	RVS en wit	★★
L	AXA veiligheidsoplegslot 3015	binnendraaiend	★
L	AXA remote	veiligheidsraampenener voor houten ramen	★★

Correspondeert met PKVW productenlijst L1

(DRAAIVAL)BESLAG

Voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen



MACO
MULTI draaivalbeslag



BUVA activPilot

LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
L1	MACO MULTI draaivalbeslag hout	binnendraaiend	★★★
L1	BUVA activPilot	draai-valraambeslag uitv. cncpt, Ergo-Front en Comfort PADK	★★

RAAMKRUKKEN

Correspondeert met PKVW productenlijst L2

Voor (draaival)beslag voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen



**Artitec Wallebroek
W1100.5831.90**



**Artitec Wallebroek
W1100.5554.90**



**Artitec Wallebroek
W3000.5543.90**



**Artitec Wallebroek
W0200.5701.90**



AXA 3350



Dieckmann D1001AF



BUVA 75C



BUVA 20K



HAFI H440



HAFI H441



HAFI 201 VG



**MACO Emotion
Harmony**



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
L2	Artitec Wallebroek W1100.5831.90	DK sluiting in diverse finishes leverbaar	★★
L2	Artitec Wallebroek W1100.5554.90	DK sluiting in diverse finishes leverbaar	★★
L2	Artitec Wallebroek W3000.5543.90	DK sluiting in diverse finishes leverbaar	★★
L2	Artitec Wallebroek W0200.5701.90	RS en LS met DK sluiting in diverse finishes leverbaar	★★
L2	AXA veiligheids draai-kiep raamkruk 3350	naturel, wit en zwart	★★
L2	BUVA 75C	raamkruk afsluitbaar Krukstift 7/32 & 7/40 F1 & Zwart	★★★
L2	BUVA 20K	raamkruk afsluitbaar verspingend Krukstift 8/20 t/m 8/55 F1	★★
L2	Dieckmann D1001AF	afsluitbare raamboom	★★
L2	HAFI H440	afsluitbare onderconstructie rechthoekig in RVS	★★★
L2	HAFI H441	afsluitbare onderconstructie afgerond in RVS	★★★
L2	HAFI 201 VG	venstergreep	★★★
L2	MACO Emotion Harmony	afsluitbare raamgreep	★★/★★★

Correspondeert met PKVW productenlijst M

MEERPUNTSSLOTEN, HOOFDSLOTEN BIJZETSLOTEN EN GRENDELS

Voor kunststof deuren



BUVA 1662/1660/1669/2460/2469



BUVA ActiveLock

MACO sluitlijst



MACO sluitplaten



MACO PROTECT
EXCELLENT A-TS
meerpuntssluiting

MACO
dag- en
nachtsluitplaat



MACO sluitplaten



LIJST MERK EN TYPENUMMER

INFORMATIE

AANTAL STERREN

M	BUVA ActiveLock	meerpuntssl. autom zelfvergrendeling PC92 DrR 1 t/m 4	★★
M	BUVA 1662/1660/1669/2460/2469	meerpuntssl. sleutel & krukbediend PC92	★★
M	MACO PROTECT EXCELLENT A-TS	meerpuntssluiting automatisch bediend, 3 dagscht. met haken	★★
M	MACO dag- en nachtsluitplaat	dag- en nachtsluitplaat profielgebonden	★★
M	MACO sluitlijst	dag- en nachtsluitlijst incl. dag- en haakschoot profielgebonden	★★
M	MACO sluitplaten	dag- en haakschoot profielgebonden	★★

HANGNAADBEVEILIGERS EN SCHARNIEREN

Correspondeert met PKVW productenlijst N



**Artitec Wallebroek
W2100.4060.90**



**Artitec Wallebroek
W0200.4061.90**



**Artitec Wallebroek
W3000.4062.90**



**AXA Smart Easyfix
veiligheidsscharnier serie**



**AXA Titan
veiligheidsscharnier serie**



**AXA
kogelstiftpaumelle**



**AXA
veiligheidskogellagerscharnier**



**AXA ongelagerd
veiligheidsscharnier**



AXA dievenklauw



DX DK serie



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
N	Artitec Wallebroek W2100.4060.90	kogellager scharnier vlakkop. Diverse finishes	★★★
N	Artitec Wallebroek W0200.4061.90	kogellager scharnier bolkop. Diverse finishes	★★★
N	Artitec Wallebroek W3000.4062.90	kogellager scharnier vaaskop. Diverse finishes	★★★
N	AXA Smart veiligheidsscharnier serie	diverse uitvoeringen, RVS, staal en zwart	★★★
N	AXA Titan veiligheidsscharnier serie	veiligheidsscharnier met unieke, dubbele rolling	★★★
N	AXA veiligheidsskogelstiftpaumelle	diverse uitvoeringen, RVS en staal	★★★
N	AXA veiligheidskogellagerscharnier	diverse uitvoeringen, RVS en staal	★★/★★★
N	AXA ongelagerd veiligheidsscharnier	diverse uitvoeringen, RVS en staal	★★/★★★
N	AXA dievenklauw		★★
N	DX DK serie	dievenklauw	★★

Correspondeert met PKVW productenlijst N

HANGNAADBEVEILIGERS EN SCHARNIEREN



DX kogelstiftpaumelle kantelaaf H169



DX kogelstiftpaumelle H379



DX Glijlagerscharnier H365



DX Glijlagerscharnier H165



DX kogellagerscharnier



DX kogellagerscharnier



DX scharnier



DX scharnier



NEMEF 6333



NEMEF 6343



Prijswinnaar meest innovatieve product 2018



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
N	DX kogelstiftpaumelle kantelaaf H169	kantelaaf kogelstiftpaumelle	★★★
N	DX kogelstiftpaumelle H379	RVS Kogelstiftpaumelle	★★★
N	DX glijlagerscharnier H365	RVS scharnier met glijlagers	★★★
N	DX glijlagerscharnier H165	scharnier met glijlagers	★★★
N	DX kogellagerscharnier H367-8989	RVS kogellagerscharnier	★★★
N	DX kogellagerscharnier H367-7676	RVS kogellagerscharnier	★★
N	DX scharnier H167-7676	scharnier met losse pen	★★
N	DX scharnier H167-8989	scharnier met losse pen	★★★
N	Nemef 6333	veiligheidsscharnier	★★/★★★
N	Nemef 6343	veiligheidspaumelle	★★/★★★

SCHARNIEREN

Correspondeert met PKVW productenlijst **N**



BSW P RD 818
89 x 89 x3 mm



BSW P RD 818
kantelaaf



BSW V RD 818 89x89



BSW V RD 818
kantelaaf



BSW V RD 807



BUVA Atlas Inside



BUVA V3
Veiligheidsscharnier
met anti-inbraakpen



BUVA V3 Control
Veiligheidsscharnier
met anti-inbraakpen



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
N	BSW P RD 818 89x89x3mm	zonder gat voor dievenpen, diverse finishes	★★
N	BSW P RD 818 kantelaaf	zonder gat voor dievenpen, diverse finishes	★★
N	BSW V RD 818 89x89	veiligheidsscharnier, diverse finishes	★★★
N	BSW V RD 818 kantelaaf	veiligheidsscharnier, diverse finishes	★★★
N	BSW V RD 807	veiligheidskogelstiftpaumelle, diverse finishes	★★★
N	BUVA Atlas Inside	veiligheidsscharnier hakende inbraakbeveiliging	★★
N	BUVA V3	veiligheidsscharnier met anti-inbraakpen gelagerd	★★★
N	BUVA V3 Control	veiligheidsscharnier anti-inbraakpen 4mm nastelbaar	★★★

Correspondeert met PKVW productenlijst AA/AD

NIET MANIPULEERBARE DRAAIKNOPCILINDERS EN DEURKRUKKEN INBRAAKWERENDE KASTEN EN ELEKTROMECHANISCHE PRODUCTEN



ASSA ABLOY 7812



DOM



Pfaffenhain



CESeasy



MUL-T-LOCK Entr



EVVA AirKey BTLE + NFC



Nemef Radaris ePro
motorcilinder



Yale maximum security SKG
kluizen



Yale digitale deurspion



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
AA	ASSA ABLOY	7812 Code Handle voor ramen met pincode	
AA	DOM	niet manipuleerbare knopcilinder	★★/★★★★
AA	Pfaffenhain	niet manipuleerbare knopcilinder	★★/★★★★
AA	CESeasy	open je deur met smartphone of afstandsbediening	★★★
AA	MUL-T-LOCK Entr		★★★
AA	EVVA AirKey BTLE + NFC		★★★
AA	Nemef Radaris ePro motorcilinder	dé oplossing voor de zorgsector	★★★
AD	Yale maximum security SKG kluizen	200/250/400/520	★★
AD	Yale digitale deurspion	DDV500/4500/5800 digitale deurspion	

MEERPUNTSSLUITINGEN

Voor houten dubbele deuren

Correspondeert met PKVW productenlijst 



DX opbouw espagnoetsluiting buitendraaiend



BUVA 8012/8034



BUVA Ergo-duo combi met MultiFin & 6/7000 mps



BUVA Type 400R Combi met Type 100



MACO PROTECT PREMIUM



MACO koppelstuk stolpsluiting



MACO stolpsluiting



MUL-T-LOCK espagnolet 500



NEMEF opbouwespagnolet 5092



Nemef inbouwespagnolet 5091

LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
<input type="radio"/>	DX ESPA-serie	opbouw espagnoetsluiting buitendraaiend	★★
<input type="radio"/>	BUVA 8012/8034	balkespagnolet opbouw diverse lengtes F1 & RAL 9010	★★★
<input type="radio"/>	BUVA Ergo-Duo	inbouw stolpsluiting voor dubbele deuren	★★
<input type="radio"/>	BUVA Type 400R	inbouw contra-espagnolet voor dubbele ramen	★★
<input type="radio"/>	MACO PROTECT PREMIUM	dub. deuren meerpuntssl. krukbediend, 2 pen-haaksch.	★★/★★★
<input type="radio"/>	MACO koppelstuk stolpsluiting	dubbele deuren koppelstuk	
<input type="radio"/>	MACO stolpsluiting	dubbele deuren krukbediend, 2 pen-haakschoten	
<input type="radio"/>	MUL-T-LOCK	espagnolet 500	★★★
<input type="radio"/>	Nemef	opbouwespagnolet 5092	★★★
<input type="radio"/>	Nemef	Nemef inbouwespagnolet 5091 voor dubbele deuren	★★★

GECERTIFICEERDE SLEUTELKLUIZEN



Anker sleutelkuis H/K/M



AMI sleutelkuis



DX VSK-serie
veiligheidssluitkom PC55



DX VSK-serie
veiligheidssluitkom haakslot
PC55



DX VSK-serie
veiligheidssluitkom verstel-
baar PC55/72



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
Q	Anker	sleutelkuis H/K/M	★★
Q	AMI	sleutelkuis	★★/★★★★
S	DX VSK-serie	veiligheidssluitkom PC55	★★
S	DX VSK-serie	veiligheidssluitkom haakslot PC55	★★
S	DX VSK-serie	veiligheidssluitkom verstelbaar PC55/72	★★

GECERTIFICEERDE ANTI-PANIEKSLUITINGEN

Voor houten dubbele deuren

Correspondeert met PKVW productenlijst Y



BUVA
6220/7220 AP4



DX 7-serie

LIJST MERK EN TYPENUMMER

INFORMATIE

AANTAL STERREN

Y BUVA 6220/7220 AP4

anti-paniek mrpntssl EN-179 & EN-1125 | PC92 | DM 55 & 65 ★★ ★

Y DX 7-serie

opbouw panieksluiting

★★

Correspondeert met PKVW productenlijst Y1

GOEDGEKEURDE KIERSTANDHOUDERS



AMI KSH 100



AXA 7351



AXA 7355



**BUVA
kierstandhouder**



**DX KSH 1300-serie
binnendraaiend**



**DX KSH 1301-serie
buitendraaiend**



NEMEF 2831/17



**Exceptor®
kierstandhouder DX
DBS V1**



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
Y1	AMI KSH 100		✓
Y1	AXA veiligheidskierstandhouder IN 7351	RVS, binnendraaiend	✓
Y1	AXA veiligheidskierstandhouder EX 7355	RVS, buitendraaiend	✓
Y1	BUVA kierstandhouder	kierstandhouder RVS Binnendraaiend	✓
Y1	DX KSH 1300-serie	binnendraaiend	✓
Y1	DX KSH 1301-serie	buitendraaiend	✓
Y1	Nemef 2831/17	binnendraaiend	✓
Y1	Exceptor® kierstandhouder DX DBS V1	RVS binnendraaiend, vloermontage	✓

GECERTIFICEERDE CILINDERS

Correspondeert met PKVW productenlijst Z



Anker 7200 serie



Anker 9100 serie



Anker 3800



Anker Multi 9000



AXA



Buva 2002/6



Buva 2003/6



CES Omega Flex



CES NPR 6



DOM Eniq Pro



DOM Tapkey Pro



DOM Plura



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
Z	Anker 7200 serie	Domestic	
Z	Anker 9100 serie	Infinity merkbeschermd	★★/★★★★
Z	Anker 3800	Magnet 3800 serie sleutelregistratie sluitplan	
Z	Anker multi 9000	Anker multi 9000 serie gecertificeerd sluitplan	★★
Z	AXA veiligheidscilinder	veiligheidscilinders Comfort/Ultimate/Xtreme/Security	★★/★★★★
Z	BUVA 2002/6	Euro-profielcilinder Enkel, dubbel & knop	★★
Z	BUVA 2003/6	Euro-prfciil. met kerntrekbeveiliging Enkel, dubbel & knop	★★★
Z	CES Omega Flex	Elektronische cilinder	★★★
Z	CES NPR 6	NPR6	★★★
Z	DOM	Eniq Pro digitale cilinder Mifare	★★★
Z	DOM	Tapkey Pro	★★★
Z	DOM	Plura	★★/★★★★

GECERTIFICEERDE CILINDERS



DOM Sigma Plus



DOM RS 8



DOM ixTwido



DOM ix Twinstar



DDM Diamant



DOM ixTeco



**EVVA AirKey BTLE
+ NFC**



EVVA Xesar



EVVA MCS



EVVA 4KS



EVVA ICS



EVVA EPS



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
Z	DOM	Sigma Plus	★★/★★★★
Z	DOM RS 8		★★/★★★★
Z	DOM ix Twido		★★/★★★★
Z	DOM ix Twinstar		★★★
Z	DOM Diamant		★★★
Z	DOM ixTeco		★★/★★★★
Z	EVVA AirKey BTLE + NFC		★★★
Z	EVVA Xesar Mifare DESfire EV1		★★★
Z	EVVA MCS		★★★
Z	EVVA 4KS		★★★
Z	EVVA ICS		★★★
Z	EVVA EPS		★★

GECERTIFICEERDE CILINDERS

Correspondeert met PKVW productenlijst Z



EVVA FPS



EVVA TSC



Mauer DT1



**Mauer
New Wave 5**



**MUL-T-LOCK
Classic Pro**



**MUL-T-LOCK
Integrator**



**MUL-T-LOCK
Interactive Plus**



MUL-T-LOCK NT5 (+)



**Pfaffenhein
hele Vitess**



**Pfaffenhein
knop Vitess**



**Pfaffenhein
hele Vela**



**Pfaffenhein
knop Vela**



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
Z	EVVA FPS		★★
Z	EVVA TSC		★★
Z	Mauer DT1		★★★
Z	Mauer New Wave 5		★★★
Z	MUL-T-LOCK Classic Pro		★★★
Z	MUL-T-LOCK Integrator		★★/★★★
Z	MUL-T-LOCK Interactive Plus		★★/★★★
Z	MUL-T-LOCK NT5 (+)		★★/★★★
Z	Pfaffenhein	hele Vitess	★★★
Z	Pfaffenhein	knop Vitess	★★★
Z	Pfaffenhein	hele Vela	★★★
Z	Pfaffenhein	knop Vela	★★★

Correspondeert met PKVW productenlijst Z

GECERTIFICEERDE CILINDERS



**Pfaffenhein
hele Bravus**



**Pfaffenhein
knop Bravus**



**Pfaffenhein
hele Vitess modulair**



**Pfaffenhein
knop Vitess modulair**



**Pfaffenhein
hele Bravus modulair**



**Pfaffenhein
knop Bravus modulair**



**Pfaffenhein
Pin-Key**



NEMEF 111/9



NEMEF 132/9



**NEMEF 142/9
keersleutel**



**NEMEF Nemef
131/9P-132/9P-133/9P**



LIJST	MERK EN TYPENUMMER	INFORMATIE	AANTAL STERREN
Z	Pfaffenhein	hele Bravus	★★★
Z	Pfaffenhein	knop Bravus	★★★
Z	Pfaffenhein	hele Vitess modulair	★★★
Z	Pfaffenhein	knop Vitess modulair	★★★
Z	Pfaffenhein	hele Bravus modulair	★★★
Z	Pfaffenhein	knop Bravus modulair	★★★
Z	Pfaffenhein Pin-Key	elektromechanische knopcilinder	★★
Z	Nemef 111/9	veiligheidscilinder	★★
Z	Nemef 132/9	veiligheidscilinder	★★★
Z	Nemef 142/9	veiligheidscilinder met keersleutel	★★★
Z	Nemef 131/9P-132/9P-133/9P	veiligheidscilinder met patent	★★★

DEELNEMENDE VHS-LEDEN



MACO
maco.eu



Mul-T-Lock
mul-t-lock.com



Mauer
mauerlocks.com



BSW
breuerundschmitz.de



EVVA
evva.com



HOPPE
hoppe.com



Artitec Wallebroek
atwb.com



Yale
yalelock.nl



BUVA
buva.nl

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY
assaabloy.nl



Nemef
nemef.nl



Lips
lips.nl

AXA

AXA Stenman NL
axahomesecurity.com



AMI
ami.nl



DX Dulimex
dulimex.nl



Ankerslot
ankerslot.nl



CES
ces.eu



DOM Nederland
dom-group.nl

HAFI



Metafa
metafa.nl



